







CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2026

Un mundo de
soluciones para
el agua

QUIMICOS Y REACTIVOS
ACCESORIOS DE PISCINAS
LIMPIEZA
CASCADA Y BOQUILLAS
ESCALERAS Y PASAMANOS
CALEFFACCION
FITLRACION
MOTOBOMBA Y BLOWERS
ILUMINACION
LINEA BLANCA
VALVULAS





ÍNDICE

ACCESORIOS DE LIMPIEZA

Herramientas y accesorios para el cuidado diario de piscinas.

3

QUÍMICOS Y ANALIZADORES

Productos para desinfección, control, balance y análisis del agua.

9

BLANCA / EMPOTRABLES

Boquillas, adaptadores, rejillas, válvulas y elementos empotrables.

13

SEGURIDAD

Elementos para operación segura, rescate y protección en piscinas.

20

WELLNESS

Soluciones para spas, saunas, turcos y acabados de bienestar.

23

BOMBEO

Motobombas, blowers, trampas, canastillas y accesorios de bombeo.

28

FILTRACIÓN

Filtros, válvulas y cartuchos para sistemas de filtración.

39

ILUMINACIÓN

Reflectores, transformadores, acoples y soluciones LED para piscinas.

44

CALEFACCIÓN

Bombas de calor, mantas térmicas y soluciones de climatización.

48



01

LÍNEA DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA

Herramientas y accesorios para el cuidado diario de piscinas.

ACCESORIOS DE LIMPIEZA

Soluciones seleccionadas para piscinas residenciales, comerciales e institucionales.

Pág. 3



NASA ESTANDAR



NASA TIPO BOLSA PARA
PROFUNDIDAD
ESTANDAR



NASA TIPO AMERICANA



NASA TIPO BOLSA PARA
PROFUNDIDAD AMERICANA



NASA PLUS CON REFUERZO EN
ALUMINIO



NASA PLUS TIPO BOLSA PARA PROFUNDIDAD
CON REFUERZO EN ALUMINIO



NASA DE LUJO POOL NET
(MARCO INTERCAMBIABLE)



NASA DE LUJO TIPO BOLSA POOL NET
(MARCO INTERCAMBIABLE)




CARRO ASPIRADOR 8 RUEDAS
ESTANDAR



CARRO ASPIRADOR 8 RUEDAS
PLUS



CARRO ASPIRADOR 8 RUEDAS
DE LUJO COLOR NEGRO
MANGO METÁLICO LLANTA EN
SILICONA



CARRO ASPIRADOR 12 RUEDAS
DE LUJO COLOR NEGRO
MANGO METÁLICO

ACCESORIOS PARA CARROS ASPIRADORES



JUEGO DE RUEDAS PARA CARRO
ASPIRADOR (4 PIEZAS)



MANGO METÁLICO PARA CARRO
ASPIRADOR DE LUJO



MANGO PLÁSTICO PARA CARRO
ASPIRADOR



PIN EN V PARA NASA, CARRO
ASPIRADOR O CEPILLO



CEPILLOS



CEPILLO ASPIRADOR
ESQUINERO EN NYLON



CEPILLO CERDA NYLON 18"
AZUL CON REFUERZO EN
ALUMINIO



CEPILLO CERDA MIX
NYLONACERO DE LUJO 18" CON
REFUERZO EN ALUMINIO



CEPILLO DE NYLON 10" AZUL
CON REFUERZO EN ALUMINIO



CEPILLO CERDA DE ACERO 10"
AZUL CON REFUERZO EN
ALUMINIO



CEPILLO CERDA DE ACERO 18"
AZUL CON REFUERZO EN
ALUMINIO

MANGUERAS ASPIRADORAS



MANGUERA ASPIRADORA EVA

- 7.5 METROS
- 10 METROS
- 13 METROS
- 15 METROS

TUBOS TELESCÓPICOS



TUBO TELESCÓPICO ALUMINIO AZUL

- 4.4 METROS
- 4.8 METROS
- 7.2 METROS



DISPENSADORES DE CLORO FLOTANTE



DISPENSADOR DE CLORO
FLOTANTE PARA PASTILLAS DE 1
1/2



DISPENSADOR DE CLORO
FLOTANTE PARA PASTILLAS DE
3"



DISPENSADOR DE CLORO
FLOTANTE PARA PASTILLAS DE
3" DE LUJO COLOR NEGRO

CLORINADORES



CLORINADOR EN LÍNEA
ESTÁNDAR 4.2 LB



CLORINADOR EN LÍNEA TIPO
AMERICANO 9.0 LB



CLORINADOR FUERA DE LÍNEA
TIPO AMERICANO 9.0 LB

DOSIFICADORES DE CLORO



DOSIFICADOR DE CLORO
LÍQUIDO 660P 3.6 GPH

OTROS



UNIÓN MANGUERA TIPO
AMERICANA
AQUANOVA S.A.S. - Químicos y Piscinas



TERMINAL MANGUERA
ESTANDAR




TERMINAL MANGUERA TIPO
AMERICANA



ROBOTS LIMPIADORES

AquaBot


-  Cable 17m
-  Mango de Fácil Agarre
-  Tres Motores
-  Control Inteligente
-  APP Control Desde El Móvil
-  Limpieza en Cada Rincón
-  Escala Paredes Línea de Flotación
-  Limpieza Rápida
-  Bolsa de Filtro de Alta Presión



ROBOT LIMPIADOR AQUABOT
PARA PISCINAS - BLUETOOTH -
CABLE 17MTS -110V



Doble Filtración -
Cesta Filtrante más Cartucho



Cepillo Giratorio
360°

LIMPIADOR DE CARTUCHOS

LIMPIADOR DE
CARTUCHOS CON
ADAPTADOR DE
MANGUERA





02

LÍNEA DE QUÍMICOS Y ANALIZADORES

Productos para desinfección, control, balance y análisis del agua.

LÍNEA DE QUÍMICOS Y ANALIZADORES

Soluciones seleccionadas para piscinas residenciales, comerciales e institucionales.

Pág. 9



QUÍMICOS



ALGUICIDA ALGUIMAAAX



DISMINUIDOR DE PH LÍQUIDO
ACIDMAAAX



CLARIFICADOR LÍQUIDO
CLARIMAAAX



JABÓN LÍQUIDO
DESENGRASANTE PARA BORDE
DE PISCINAS



SUPER CLARIFICADOR LÍQUIDO
CLEARMAAAX



COLORANTE AZULMAAAX PARA
AGUA DE PISCINAS



ANTIESPUMANTE
ANTIFOMAAAX



ELEVADOR DE DUREZA
DURMAAAX



ELEVADOR DE ALCALINIDAD
ALKAMAAAX



QUÍMICOS



CLORO GRANULAR AL 91%

- KILO
- TAMBOR 50KG



CLORO AL 70%

- KILO
- TAMBOR 50KG



DISPENSADOR DE CLORO AQUA
PURE TABLETAS 3 EN 1

ANALIZADORES DE AGUA



KIT COMPARADOR PARA
PRUEBA DE PH Y CLORO



TIRILLAS DE MEDICION CLORO Y PH



ROJOFENOL / ORTOTOLUIDINA



ANALIZADORES DE AGUA



COMPROBADORES DE CLORO
DIGITALES PARA PISCINAS,
MEDIDOR DE PH 4 EN 1



MONITOR DIGITAL FLOTANTE
PARA PISCINAS CON
BLUETOOTH 6 EN 1



DISPENSADOR DE CLORO
FLOTANTE PARA PASTILLAS DE 1
1/2

CLOREDOR SALINO



25
g/h

33
g/h

42
g/h



Sensor de Flujo



Hasta 10.000 horas de
vida útil en la célula



Sistema economizador
de agua



Sistema "eco"

CLOREDOR SALINO (CÉLULA Y
CAJA DE MANDO)

- 25 GR/H
- 33 GR/H
- 42 GR/H
- 54 GR/H



03

LÍNEA BLANCA / EMPOTRABLES

Boquillas, adaptadores, rejillas, válvulas y elementos empotrables.

LÍNEA BLANCA / EMPOTRABLES

Boquillas, adaptadores, rejillas, válvulas y elementos empotrables.

Pág. 13



ADAPTADOR DE MANGUERA
ESTANDAR



ADAPTADOR DE MANGUERA
CON UNIVERSAL



ADAPTADOR DE MANGUERA
MACHO 1.5" ROSCA X 1.5" LISO



ADAPTADOR MACHO ROSCADA
AMBOS LADOS 1.5" x 1.5"



BOQUILLA DE INYECCIÓN 3/8"



DISPENSADOR DE CLORO
FLOTANTE PARA PASTILLAS DE 1
1/2



BOQUILLA DE INYECCIÓN 3/4"



BOQUILLA DE INYECCIÓN 1"



BOQUILLA INYECTORA DE
BLOWER DE 1/2"



BOQUILLA DE INYECCIÓN PARA
FIBRA DE VIDRIO



BOQUILLA DE SUCCIÓN
ROSCADA POR AMBOS LADOS
1.5"/2



BOQUILLA DE INYECCIÓN
COMPLETA CON CAUCHO AZUL
(HIDROJET DE CONCRETO)



BOQUILLA DE INYECCION DE
1.5" CON CAUCHO AZUL



BOQUILLA DE SUCCIÓN DE 1.5"
CON MEMBRANA



BOQUILLA SUCCIÓN JACUZZI
SP-1428



BOQUILLA DE SUCCIÓN 1.5" /2"
AAA LISA



BOQUILLAS, ADAPTADORES Y EMPOTRABLES



CAJA DE ANDÉN REDONDA



CAJA DE ANDÉN CUADRADA



DESNATADOR ESTANDAR
SPLASH 2" PARA PISCINAS DE
CONCRETO



DESNATADOR LINER 2"



DESNATADOR TIPO ASTRAL 1.5"




DESNATADOR ESTANDAR AAA
PARA PISCINAS DE CONCRETO



BOQUILLAS, ADAPTADORES Y EMPOTRABLES



HIDROJET ESTÁNDAR AJUSTABLE
(1" x 1") (1" x 1.5") (1.5" x 1.5")



JUNTA DE DILATACIÓN
PLÁSTICA



REGULADOR DE AIRE 1"
NACIONAL



REJILLA PARA BOQUILLA DE
SUCCIÓN



REJILLA DE FONDO REDONDA
ANTIENTRAPAMIENTO 8"
IMPORTADA



REJILLA DE FONDO REDONDA
ANTIENTRAPAMIENTO 8"
NACIONAL



REJILLA DE FONDO REDONDA
ANTIENTRAPAMIENTO 8" CON
POZUELO



REJILLA DE FONDO CON
POZUELO 8"



REJILLA DE FONDO CUADRADA
ANTIENTRAPAMIENTO
IMPORTADA
9"x9"
12"x12"



REJILLA PERIMETRAL 24,5 CM
DE LARGO (1 MT= 39 PIEZAS)



REJILLA DE FONDO
ANTIENTRAPAMIENTO 8" CON
POZUELO



T DE BLOWER 1" IMPORTADA



T DE BLOWER 1" NACIONAL



TAPÓN PARA BOQUILLA DE
SUCCIÓN PLANA



BOQUILLA DE SUCCIÓN 1.5" / 2"
AAA LISA



CHECKES



CHECK DE BLOWER
1.5"
2"



VÁLVULA CHECK ANTI
RETORNO 1.5"
2"

DISPOSITIVOS ANTICORROSIÓN



ÁNODO DE SACRIFICIO DE ZINC
PARA PISCINAS
2"

FLUJÓMETROS



FLUJÓMETRO ROLA-CHEM
1.5"
2"
3"
4"

MANGUERAS FLEXIBLES EN PVC



MANGUERA FLEXIBLE PVC 1.5" ROLLO
X 30 MTS



MANGUERA FLEXIBLE PVC 1" ROLLO X
45 MTS



MANGUERA FLEXIBLE PVC 0.5" ROLLO X 30 MTS



ESCALERAS Y PASAMANOS



ESCALERA EN ACERO
INOXIDABLE 304 CON
ANTIDESLIZANTE

-3 PELDAÑOS
-4 PELDAÑOS



ESCALERA EN ACERO
INOXIDABLE CON
ANTIDESLIZANTE PASAMANOS
AMPLIO

-3 PELDAÑOS
-4 PELDAÑOS



PASAMANOS PARA PISCINA
(PAR) NACIONAL
ACERO INOXIDABLE

PELDAÑOS



PELDAÑO DE ESCALERA PARA
INCRUSTAR RECTO NACIONAL
(PLÁSTICO) AZUL CLARO



PELDAÑO DE ESCALERA PARA
INCRUSTAR RECTO NACIONAL
(PLÁSTICO) AZUL OSCURO



PELDAÑO DE ESCALERA PARA
INCRUSTAR RECTO NACIONAL
(PLÁSTICO) BLANCO



SOPORTES PARA SENSOR



PORTASONDAS
1 1/2"
2"

VÁLVULAS DE BOLA



VÁLVULA DE BOLA AAA DOBLE
UNIVERSAL

1/2"	2"
1"	3"
1.5"	4"



VÁLVULA DE BOLA AAA DOBLE
UNIVERSAL ROSCADA

1.5"
2"



VÁLVULA DE BOLA
MONO-RADIAL LISA

1.5"
2"



VÁLVULA DE BOLA COMPACTA
EN PVC

1"
1 - 1/2"
2"



VÁLVULA MARIPOSA

3"
4"



04

LÍNEA DE SEGURIDAD

Elementos para operación segura, rescate y
protección en piscinas.

LÍNEA DE SEGURIDAD

Elementos para operación segura, rescate y protección en piscinas.

Pág. 20



ALARMAS



ALARMA PARA PISCINA
POOLGUARD TIPO L



ALARMA PARA PISCINA
POOLGUARD PGRM-SB2
FLOTANTE

VÁLVULA DE VACÍO ANTIENTRAMPAMIENTO



VÁLVULA
ANTIENTRAMPAMIENTO VAC-
ALERT (L) POR ENCIMA DEL
NIVEL DEL AGUA



VÁLVULA
ANTIENTRAMPAMIENTO VAC-
ALERT (S) POR DEBAJO DEL
NIVEL DEL AGUA

CAMILLAS



VÁLVULA
ANTIENTRAMPAMIENTO VAC-
ALERT (S) POR DEBAJO DEL
NIVEL DEL AGUA




AROS SALVAVIDAS



FLOTADOR SALVAVIDAS EN
POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD REFLECTIVO

CERRAMIENTOS DE SEGURIDAD



VALLA DE SEGURIDAD EN
TEXTILENE



PUERTA PARA VALLA DE
SEGURIDAD EN TEXTILENE




CHAPA TRILATCH Y BISAGRA
TRUE CLOSE

OTROS



GANCHO DE RESCATE
ALUMINIO AZUL



GANCHO DE RESCATE
COMPLETO CON TUBO 2*2MTS



BOTÓN DE PARADA DE
EMERGENCIA



05

Línea Wellness

Soluciones para spas, saunas, turcos y acabados de bienestar.

Línea Wellness

Soluciones para spas, saunas, turcos y acabados de bienestar.

Pág. 23



GENERADORES DE VAPOR TURCO



GENERADOR DE VAPOR
MAAAXWELLNESS PARA BAÑO
TURCO 1 FASE CON CONTROL
EXTERNO OVALADO
4.5KW 220V
6KW 220V



GENERADOR DE VAPOR
MAAAXWELLNESS PARA BAÑO
TURCO 3 FASES CON CONTROL
EXTERNO OVALADO
12KW 220V
15KW 220V
18KW 220V



GENERADOR DE VAPOR
MAAAXWELLNESS PARA BAÑO
TURCO 1 FASE
9KW 220V



GENERADORES DE CALOR SAUNA



GENERADOR DE CALOR
MONOFÁSICO MAAAX
WELLNESS PARA BAÑO SAUNA
9KW 220V



GENERADOR DE CALOR
TRIFÁSICO MAAAX WELLNESS
PARA BAÑO SAUNA
12KW 220V
15KW 220V

CASCADAS ACERO INOXIDABLE



CASCADA CUELLO DE CISNE
PLATEADA TIPO CORTINA EN
ACERO INOXIDABLE
POLICHADA
(70x50 cm)



CASCADA CUELLO DE CISNE
DORADA TIPO CORTINA EN
ACERO INOXIDABLE
POLICHADA
(70x50 cm)



CASCADA CUELLO DE CISNE
NEGRA MATE TIPO CORTINA EN
ACERO INOXIDABLE
(70x50 cm)



CAÑÓN Y BOQUILLAS



CAÑÓN EN ACERO
INOXIDABLE AISI 316
(NO INCLUYE BOQUILLAS)

1,45M POLICHADO
1,45M CEPILLADO



1M POLICHADO
1M CEPILLADO



80CM POLICHADO
80CM CEPILLADO



BOQUILLA PATO ACERO
INOXIDABLE AISI 316
CEPILLADO/POLICHADO



BOQUILLA DE 5 SALIDAS
ACERO INOXIDABLE AISI 316
CEPILLADO/POLICHADO



BOQUILLA DE 3 SALIDAS ACERO
INOXIDABLE AISI 316
CEPILLADO/POLICHADO



BOQUILLA DE 4 SALIDAS EN
ACERO INOXIDABLE AISI 316
CEPILLADO/POLICHADO



BOQUILLA CHORRO CON TAPA
ALUMINIO PLATEADA



BOQUILLA CHORRO CON TAPA
PLÁSTICA DORADA



CASCADAS DE PARED ACRÍLICAS



CASCADA EN ACRÍLICO PARA
PISCINA SIN ILUMINACIÓN

30CM
60CM
90CM
150CM



CASCADA EN ACRÍLICO PARA
PISCINA SIN ILUMINACIÓN

90CM
120CM
150CM





06

LÍNEA DE BOMBEO

Motobombas,blowers, trampas, canastillas y accesorios de bombeo.


LÍNEA DE BOMBEO

Motobombas,blowers, trampas, canastillas y accesorios de bombeo.

Pág. 28




MOTOBOMBAS CON TRAMPA PARA PISCINAS



MOTOBOMBA MAAAXPUMP STP
CON TRAMPA - ENTRADA Y
SALIDA 1,5" - CABLE - SWICHE DE
AIRE



STP50 0.5HP 110V
STP50 0.5HP 220V
STP100 1.0HP 220V




Modelo	Placas	Q _{max} (L/min)	H _{max} (m)	IP	Tensión nominal	Frecuencia nominal	HP	Peso (Kg)	Amperaje	Tamaño del empaquete (mm)
STP50		210	11.0	55	110-120V	50/60Hz	0.5	7.0	5.0	475 x 195 x 295
					220-240V				2.0	
STP100		275	11.0		220-240V	50/60Hz	1.0	9.5	3.8	495 x 195 x 295



MOTOBOMBA MAAAXPUMP STP
CON TRAMPA - ENTRADA Y
SALIDA 2" - CABLE - SWICHE DE
AIRE



STP200 2.0HP 220V
STP300 3.0HP 220V



Modelo	Placas	Q _{max} (L/min)	H _{max} (m)	IP	Tensión nominal	Frecuencia nominal	HP	Peso (Kg)	Amperaje	Tamaño del empaquete (mm)
STP200		520	18.0	55	220-240V	50/60Hz	2.0	15.5	7.0	605 x 305 x 350
STP300		635	19.5				3.0	18.0	10.0	630 x 305 x 350



MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES




Entrada y salida 1,5"



MOTOBOMBA AUTOCEBANTE MAAAXPUMP SWIM CON TRAMPA ENTRADA Y SALIDA 1,5"- CABLE

SWIM025 0.5HP 220V
SWIM050 1HP 220V
SWIM075 1.2HP 220V
SWIM100 1.5HP 220V
SWIM150 2.0HP 220V



Modelo	Placas	Qmax (L/min)	Hmax (m)	IP	Tensión nominal	Frecuencia nominal	HP	Curvas	Peso (Kg)	Amperaje	Tamaño del empaque (mm)
SWIM025		195	7.0	55	220-240V	50/60Hz	0.50	1	9.3	1.9	560 x 275 x 390
SWIM035		255	10.0				0.75	2	9.5	2.7	
SWIM050		340	12.5				1.0	3	9.7	3.8	
SWIM075		370	15.0				1.2	4	10.5	4.6	
SWIM100		390	17.5				1.5	5	10.9	5.8	
SWIM150		470	18.5				2.0	6	11.5	7.0	




Entrada y salida 2"



MOTOBOMBA AUTOCEBANTE MAAAXPUMP SWIM2 CON TRAMPA - ENTRADA Y SALIDA 2"-CABLE

SWIM2-120 1.2HP 220V
SWIM2-250 2.5HP 220V
SWIM2-400 4.0HP 220V



Modelo	Placa	Qmax (L/min)	Hmax (m)	IP	Tensión nominal	Frecuencia nominal	HP	Curvas	Amperaje	Tamaño del empaque (mm)
SWIM 2-120		350	12.0	55	220-240V	50/60Hz	1.2	1	4.6	640 x 290 x 385
SWIM 2-150		350	14.0				1.5	2	5.2	
SWIM 2-200		450	17.0				2.0	3	7.0	
SWIM 2-250		500	19.0				2.5	4	8.6	
SWIM 2-300		550	20.0				3.0	5	10.0	665 x 290 x 390
SWIM 2-400		650	22.0				4.0	6	14.0	



MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES

FICHA TÉCNICA MOTOBOMBA MAAXPUMP MODELO SWPA




Entrada y salida 2"



**MOTOBOMBA AUTOCEBANTE
MAAXPUMP SWPA CON
TRAMPA - ENTRADA Y SALIDA
2" - CABLE**

SWPA150-I 1.5 HP 220V
SWPA250-I 2.5 HP 220V
SWPA400-I 4.0 HP 220V



Modelo	Placas	Q _{max} (L/min)	H _{max} (m)	IP	Tensión nominal	Frecuencia nominal	HP	Curvas	Peso (Kg)	Amperaje	Tamaño del empaquete (mm)
SWPA150-I	1	400	19.0	55	220-240V	50/60Hz	1.5	4	18.6	5.4	680 x 295 x 400
SWPA200-I	1	480	21.0				2.0	5	19.7	7.0	
SWPA250-I	1	530	21.0				2.5	6	21.0	8.6	
SWPA300-I	1	550	22.0				3.0	7	22.6	10.0	
SWPA400-I	1	600	23.0				4.0	8	24.3	12.0	
SWPA150-II	1	200	4.0				0.4	9	20.0	2.2	
SWPA200-II	1	215	4.5				0.46	10	21.0	2.4	
SWPA250-II	1	230	5.0				0.5	11	22.5	2.8	
SWPA300-II	1	250	5.5				0.6	12	24.5	3.2	
SWPA400-II	1	550	22.0				3.0	7	24.5	10.0	

FICHA TÉCNICA MOTOBOMBA MAAXPUMP MODELO SFP




Entrada y salida 1,5"



**MOTOBOMBA AUTOCEBANTE
MAAXPUMP SFP CON TRAMPA
- ENTRADA Y SALIDA
1,5" - CABLE**

SFP075 0.75 HP 220V
SFP120 1.2 HP 220V
SFP200 2.0 HP 220V



Modelo	Placas	Q _{max} (L/min)	H _{max} (m)	IP	Tensión nominal	Frecuencia nominal	HP	Curvas	Peso (Kg)	Amperaje	Tamaño del empaquete (mm)
SFP075	1	300	11.5	55	220-240V	50/60Hz	0.75	1	13.2	3.2	610 x 265 x 355
SFP100	1	320	13.5				1.0	2	13.8	3.8	
SFP120	1	350	15.5				1.2	3	14.5	4.6	
SFP150	1	390	18.0				1.5	4	15.0	5.8	
SFP200	1	470	18.0				2.0	5	17.2	7.0	
SFP250	1	500	20.5				2.5	6	29.0	8.6	
SFP300	1	530	22.5				3.0	7	20.0	10.0	



MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES

FICHA TÉCNICA MOTOBOMBA MAAXPUMP MODELO SWPB




Entrada y salida 2"



MOTOBOMBA AUTOCEBANTE
MAAXPUMP SWPB CON
TRAMPA - ENTRADA Y SALIDA
2" - CABLE -

SWPB100 1.0HP 110V/220V
SWPB200 2.0HP 110V/220V
SWPB300 3.0HP 220V



Modelo	Caudal max (L/min).	Cabeza max (m)	Potencia kW.	HP	V/ Hz	Amps	Curva	Tamaño del empaque (mm)
SWPB100	315	15	0.75	1.0	110/220 /60	7.6/3.8	2	635x310x370
SWPB200	480	21	1.5	2.0	110/220 /60	14/7.0	5	635x310x370
SWPB300	550	22	2.2	3.0	220/60	10	7	635x310x370

FICHA TÉCNICA MOTOBOMBA MAAXPUMP MODELO SQP




Entrada y salida 1,5"



MOTOBOMBA AUTOCEBANTE
MAAXPUMP SQP CON TRAMPA
- ENTRADA Y SALIDA
1,5" - CABLE -

SQP050 0.5HP 110V/220V
SQP075 0.75HP 110V/220V
SQP100 1.0HP 110V/220V
SQP150 1.5HP 110V/220V



Modelo	Caudal max (L/min).	Cabeza max (m)	Potencia kW.	HP	V/ Hz	Amps	Peso (Kg)	Tamaño del empaque (mm)
SQP050	220	9	0.37	0.5	110/220 /60	5.0/2.4	9.3	535x255x325
SQP075	280	11	0.55	0.75	110/220 /60	5.5/2.7	10.6	535x255x325
SQP100	310	14.5	0.75	1.0	110/220 /60	7.6/3.8	11.4	535x255x325
SQP150	350	17.5	1.1	1.5	110/220 /60	10.5/5.2	12.8	535x255x325




MOTOBOMBAS INTELIGENTES DE VELOCIDAD VARIABLE

FICHA TÉCNICA MOTOBOMBA MAAAXPUMP MODELO SFP220-VS



MOTOBOMBA MAAAXPUMP SFP
ENTRADA Y SALIDA 2"

SFP220-VS 2.2HP 220V




型 号 Model	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (THP)	电流 (Amps)	WEF	最大扬程 Hmax (m)	最大流量 Qmax (l/min)	接头尺寸 Fitting size (mm)	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
SFP220-VS	115 115/208-230V	50/60	2.2	13.8 13.8/8.5-7.4	8.8	23	510	48.5 or 50 or 60.3	18	640×325×400

FICHA TÉCNICA MOTOBOMBA MAAAXPUMP MODELO SWP390-VS



MOTOBOMBA MAAAXPUMP
SWPB ENTRADA Y SALIDA 2"

SWPB390-VS AAA 3.9HP 220V



型 号 Model	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (THP)	电流 (Amps)	WEF	最大扬程 Hmax (m)	最大流量 Qmax (l/min)	接头尺寸 Fitting size (mm)	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
SWP390-VS	230	50/60	3.9	13	7.3	27	650	60.3 or 63	23.6	670×330×415




MOTOBOMBAS DE USO COMERCIAL

FICHA TÉCNICA MOTOBOMBA MAAAXPUMP MODELO SLP



MOTOBOMBA MAAAXPUMP SLP
ENTRADA Y SALIDA 4"

SLP500T AAA 5.0HP 220V TRIFÁSICA
SLP750T AAA 7.5HP 220V TRIFÁSICA




Modelo	Caudal max (L/min).	Cabeza max (m)	Potencia kW.	HP	V/ Hz	Amps	Peso (Kg)	Tamaño del empaque (mm)
SLP500T	1580	17	4.0	5	380/50	8.2	54.5	930×395×600
SLP750T	1700	22	5.5	7.5	380/50	9.6	60.3	930×395×600

FICHA TÉCNICA MOTOBOMBA MAAAXPUMP MODELO SEQ



MOTOBOMBA MAAAXPUMP SEQ
ENTRADA Y SALIDA 6

SEQ1000T AAA 10.0HP 220V
TRIFÁSICA



Modelo	Caudal max (L/min).	Cabeza max (m)	Potencia kW.	HP	V/ Hz	Amps	Peso (Kg)	Tamaño del empaque (mm)
SEQ1000T	2560	22	7.5	10	380/50	12.7	95	1200×515×800



MOTOBOMBAS SIN TRAMPA PARA BAÑERAS O SPAS

FICHA TÉCNICA MOTOBOMBA MAAAXPUMP MODELO WPF




Entrada y salida 1.5"



MOTOBOMBA MAAAXPUMP
WPP - ENTRADA Y SALIDA 1,5"

WPP100 AAA 1.0HP 110V
WPP100 AAA 1.0HP 220V
WPP100 AAA 1.0HP 110V/220V
WPP150 AAA 1.5HP 110V
WPP150 AAA 1.5HP 220V



Modelo	Placas	Qmax (L/min)	Hmax (m)	IP	Tensión Nominal	Frecuencia Nominal	HP	Peso (Kg)	Amperaje	Tamaño del empaque (mm)
WPP100		350	110	55	110-120V	50/60Hz	1.0	6.6	7.3	380X190X250
					220-240V				3.8	
WPP150		430	120	55	110-120V	50/60Hz	1.5	8.6	10.5	380X190X250
					220-240V				5.8	



MOTOBOMBAS DE USO COMERCIAL

FICHA TÉCNICA MOTOBOMBA MAAAXPUMP MODELO WP




Entrada y salida 2"



MOTOBOMBA MAAAXPUMP WP
SIN TRAMPA - ENTRADA Y
SALIDA 2" - CABLE - SWICHE DE
AIRE

WP400 AAA 4.0HP 220V



Modelo	Placas	Qmax (L/min)	Hmax (m)	IP	Tensión nominal	Frecuencia nominal	HP	Curvas	Peso (Kg)	Amperaje	Tamaño del empaque (mm)
WP400-I	①	780	19.0	55	220-240V	50/60Hz	4.0	4	19.2	14.0	460 x 235 x 295
WP250-II	①	670	16.0				0.5 2.5	6 2	17.0	2.5 9.0	470 x 235 x 295
WP300-II	①	730	18.0				0.6 3.0	7 3	18.5	3.0 10.0	

FICHA TÉCNICA MOTOBOMBA MAAAXPUMP MODELO LP




Entrada y salida 2"



MOTOBOMBA MAAAXPUMP LP
SIN TRAMPA - ENTRADA Y
SALIDA 2" - CABLE - SWICHE DE
AIRE

LP150 1.5HP 110V/220V
LP200 2.0HP 110V/220V
LP300 3.0HP 220V



Modelo	Placas	Qmax (L/min)	Hmax (m)	Tensión nominal	Amperaje	Frecuencia nominal	HP	Peso (Kg)	Tamaño del empaque (mm)
LP150	①	520	12.0	110/220V	10.5/5.2	60Hz	1.5	12	420 x 235 x 280
LP200	①	535	13.0	110/220V	14/7		2.0	12.7	
LP300	①	635	17.0	220-240V	10.0		3.0	16.3	435 x 235 x 280



BLOWERS



BLOWER 1.2 HP 900W
110V
220V



BLOWER 2 HP 1000W
110V
220V




BLOWER 2 HP 240V SUPER
SILENCIOSO (AIR SUPPLY)



BLOWER INDUSTRIAL
MONOFÁSICO

0.75 HP 110V - 1.5"
0.75 HP 220V - 1.5"
1.2 HP 220V - 1.5"

1.7 HP 220V - 1.5"
2.4 HP 220V - 2"
3.5 HP 220V - 2"



SILENCIADOR PARA BLOWER
INDUSTRIAL MAAXPUMP
ACERO INOXIDABLE

1.5" (1.2HP - 1.7HP)
2" (2.4HP - 3.5HP)



TRAMPAS Y CANASTILLAS



TRAMPA DE CABELLOS
1.5"/2"



TRAMPA DE CABELLOS 4"



CANASTILLA PARA TRAMPA

CANASTILLAS PARA MOTOBOMBAS



CANASTILLA PARA TRAMPA DE
MOTOBOMBA
STP100
STP50



CANASTILLA PARA TRAMPA DE
MOTOBOMBA STP150 - STP200 -
STP250 - STP300



CANASTILLA PARA TRAMPA DE
MOTOBOMBA SMP100 -SMP150



CANASTILLA PARA TRAMPA DE
MOTOBOMBA SWIM025 -
SWIM050 - SWIM075 - SWIM100
-SWIM150



CANASTILLA PARA TRAMPA DE
MOTOBOMBA SWIM 2-120
SWIM2-250 SWIM 2-400



CANASTILLA PARA TRAMPA DE
MOTOBOMBA SFP075 - SFP120 -
SFP200 - SFP300 - SFP220 VS



CANASTILLA PARA TRAMPA DE
MOTOBOMBA SWPA150 -
SWPA250 - SWPA400 - SWPB100
-SWPB200 - SWPB300 -
SWPB390 VS



CANASTILLA PARA TRAMPA DE
MOTOBOMBA SMP015



CANASTILLA PARA TRAMPA DE
MOTOBOMBA SQP50 - SPQ75 -
SQP100 - SQP150



07

LÍNEA DE FILTRACIÓN

Filtros, válvulas y cartuchos para sistemas de filtración.

LÍNEA DE BOMBEO

Filtros, válvulas y cartuchos para sistemas de filtración.

Pág. 39



FILTROS DE ARENA EN PLÁSTICO REFORZADO



FILTRO DE ARENA ECO MAAAXFILTER
CON VÁLVULA MULTIPOST SUPERIOR

16"
19"
24"



FILTRO DE ARENA ECO MAAAXFILTER
CON VÁLVULA MULTIPOST SUPERIOR

31"
36"



FILTRO DE ARENA ECO MAAAXFILTER
CON VÁLVULA MULTIPOST LATERAL

16"
19"
24"



FILTROS DE ARENA EN FIBRA DE VIDRIO



FILTRO DE ARENA FIBRA DE VIDRIO
MAAXFILTER ELITE CON VÁLVULA
MULTIPORT LATERAL

18"
21"
25"
30"
36"
44"



FILTRO DE ARENA FIBRA DE VIDRIO
MAAXFILTER ELITE CON VÁLVULA
MULTIPORT SUPERIOR

21"
25"
30"
36"



FILTRO DE ARENA FIBRA DE VIDRIO
MAAXFILTER ELITE

48" DIAMETRO: 1.2M
56" DIAMETRO: 1.4M
62" DIAMETRO: 1.6M



FILTROS DE LECHO PROFUNDO



FILTRO DE LECHO PROFUNDO
MAAAXFILTER FIBRA DE VIDRIO
INCLUYE VÁLVULA 3 VIAS MANUAL

8" x 43"

10" x 54"

12" x 54"

14" X 65"

16" x 65"

20" x 69"

FILTROS DE CARTUCHOS



FILTRO DE CARTUCHO 25 GPM
(5.7M3/H)



FILTRO DE CARTUCHO 50 GPM
(4,65M3/H)



FILTRO DE CARTUCHO 70 GPM
(16M3/H)



FILTRO DE CARTUCHO 150 GPM
(34M3/H.)



FILTRO DE 4 CARTUCHOS
CRISTAL BLUE 150 GPM



CARTUCHOS



CARTUCHO PARA FILTROS

25 GPM

50 GPM

70GPM

150GPM

VÁLVULAS



VÁLVULA MULTIPORT
SUPERIOR PARA FILTRO DE
ARENA MAAAXFILTER ELITE

1.5"

2.0"



VÁLVULA MULTIPORT SUPERIOR
PARA FILTRO ECOMAAAXFILTER
CON UNIVERSALES

1.5"

2.0"



VÁLVULA MULTIPORT LATERAL
PARA FILTRO DE ARENA
MAAAXFILTER ELITE

1.5"

2.0"



VÁLVULA MULTIPORT 1.5"
LATERAL PARA FILTRO ECO
MAAAXFILTER CON
UNIVERSALES



VÁLVULA MANUAL 3 VÍAS
FILTRO DE LECHO PROFUNDO
20CMS X 110 CMS



VÁLVULA MANUAL 3 VÍAS
FILTRO DE LECHO PROFUNDO
PARA REF. 222084 Y 222085



VÁLVULA MULTIPORT 1.5"
LATERAL PARA FILTRO ECO
MAAAXFILTER CON
UNIVERSALES



08

LÍNEA DE ILUMINACIÓN

Reflectores, transformadores, acoples y soluciones LED para piscinas.

LÍNEA DE BOMBEO

Filtros, válvulas y cartuchos para sistemas de filtración.

Pág. 3



REFLECTORES PISCINAS Y SPA



REFLECTOR VILUX DE SOBREPONER
ARO PLÁSTICO PARA PISCINA 6M
CABLE

LED BLANCO (36W/3600LM)
LED COLOR (33W/2475LM)



REFLECTOR ONIX DE SOBREPONER
ARO PLÁSTICO PARA PISCINA 4M
CABLE

LED BLANCO (21W/2100LM)
LED COLOR (18W/1350LM)



REFLECTOR STRELA DE SOBREPONER
ARO ACERO INOX. PARA PISCINA 6M
CABLE

LED BLANCO (36W/3600LM)
LED COLOR (33W/2475LM)



REFLECTOR ULTRASLIM DE ACOPLE
EN BOQUILLA ARO PLASTICO PARA
PISCINA 6M CABLE

LED BLANCO (36W/3600LM)
LED COLOR (33W/2475LM)
LUZ CALIDA (36W/3600LM)





REFLECTORES PISCINAS Y SPA



REFLECTOR ZIOFY DE ACOPLE EN
BOQUILLA ARO ACERO INOX. PARA
PISCINA Y SPA 6M CABLE

LED BLANCO (21W/2100LM). 
LED COLOR (18W/1350LM). 



REFLECTOR BALIQ DE ACOPLE EN
BOQUILLA ARO PLASTICO PARA SPA
6M CABLE

LED BLANCO (7W/700LM). 
LED COLOR (6W/450LM). 
LUZ CALIDA (7W/700LM). 




REFLECTOR ION DE SOBREPONER
ARO PLÁSTICO PARA SPA 4M CABLE

LED BLANCO (7W/700LM). 
LED COLOR (6W/300LM). 



REFLECTOR MEDUSA DE
SOBREPONER ARO PLÁSTICO PARA
SPA 6M CABLE

LED COLOR (20W/2000LM). 





BOTONES



BOTÓN PIEZO ELÉCTRICO



BOTÓN PULSADOR
DORADO
PLATEADO
BLANCO



BOTÓN PULSADOR NEGRO



09

LÍNEA DE CALEFACCIÓN

Bombas de calor, mantas térmicas y soluciones de climatización.

LÍNEA DE BOMBEO

Filtros, válvulas y cartuchos para sistemas de filtración.

Pág. 48



BOMBAS DE CALOR INVERTER

INVERHEAT

Bomba de calor inverter vertical



INVERHEAT
Bomba de calor inverter vertical

MAAAX HEATS
Calentación para Piscinas

COP HASTA 14.6

15x
MÁS SILENCIOSO

20

COP HASTA 14.6

Basado en el principio de funcionamiento a baja velocidad, Inverheat puede lograr un COP de hasta 14.6 cuando opera al 20% de su capacidad.

136.000 BTU

DOBLE AHORRO ENERGÉTICO

Inverheat funciona a toda velocidad al principio de la temporada para calentar su piscina más rápido. Una vez que está cerca de alcanzar la temperatura establecida, se ajustará a la operación de baja velocidad y mantendrá la temperatura estable durante toda la temporada.

Inverheat logrará el doble de ahorro de energía en comparación con las bombas de calor de encendido/apagado de una sola velocidad.

INVERSOR CC CONTINUO

El inversor de CC continuo permite un control total sobre la velocidad del compresor y el motor del ventilador. Inverheat se ajustará de forma precisa e inteligente a la demanda de calor de su piscina para mantener la temperatura estable durante toda la temporada.



BOMBAS DE CALOR INVERTER

BOMBA DE CALOR MAAAX TURBO PARA PISCINAS

40.000 BTU

59.000 BTU

87.000 BTU



MAAAX HEAT
Climatización Invernal y Veraniega

MAAAX TURBO
Bomba de calor inverter horizontal

20X
MÁS
SILENCIOSO

Por primera vez en el mundo de las soluciones para climatización de piscinas, Global Pacific S.A.S presenta su exclusivo sistema MaaaxTurbo™, una innovación que redefine la experiencia de confort térmico. Este sistema incorpora un ventilador de alto rendimiento con diseño aerodinámico de última generación, desarrollado para maximizar la eficiencia energética y minimizar el impacto sonoro. A diferencia de los sistemas tradicionales, MaaaxTurbo™ opera con una huella acústica prácticamente imperceptible: el ruido mecánico ha sido prácticamente erradicado. La clave de esta tecnología reside en la combinación de:

- Impulsión centrífuga de ultra precisión
- Algoritmos de ajuste dinámico silencioso
- Cancelación avanzada de vibraciones y resonancias internas.

Todo ello se traduce en una bomba de calor que puede trabajar en entornos residenciales o comerciales sin perturbar la tranquilidad del espacio, incluso durante la operación nocturna. Es el nuevo estándar de silencio en climatización acuática.

MAAAX HEAT
Climatización Invernal y Veraniega

if DESIGN AWARD 2022





 **aquanovajasas**

valle del cauca

 **aquanova863@gmail.com**

 **321 8029682**

AQUANOVA S.A.S
COLOMBIA

